



TRUONG THANH ELEVATOR

Vươn tới tầm cao mới



CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH TRUONG THANH ELEVATOR., JSC

Trụ sở: Số 6 tập thể Dược, Phố Đông Quan, Phường Quan Hoa,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0972 213 220 * Phone: 0246 269 3869

Email: contact@thangmaytruongthanh.com

Website: <https://www.thangmaytruongthanh.com>



CÔNG TY CP THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH

TRUONG THANH ELEVATOR JOIN STOCK COMPANY

MỤC LỤC

3	◆	LỜI THƯ NGỎ
4 - 9	◆	HỒ SƠ PHÁP LÝ
10	◆	LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN
11	◆	TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
12	◆	ĐẶC TÍNH THANG MÁY
13	◆	CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN
16 - 19	◆	THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY
20 - 21	◆	THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY
22 - 28	◆	CABIN
30 - 31	◆	CỬA TẦNG
32 - 36	◆	HỘP GỌI TẦNG
37	◆	PHÍM BẤM
38 - 42	◆	TRẦN CABIN
43	◆	TAY Vịn
44	◆	SÀN CABIN
45	◆	CÁC LOẠI HỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ BIẾN TẦN (VVVF)
46 - 49	◆	CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
50 - 53	◆	CÁC MẪU ĐỘNG CƠ ĐẦU MÁY KÉO
54	◆	PHỤ KIỆN
56 - 57	◆	THANG MÁY GIA ĐÌNH
58 - 59	◆	THANG MÁY QUAN SÁT
60 - 61	◆	THANG MÁY BỆNH VIỆN
62 - 65	◆	THANG MÁY TÀI HÀNG
66 - 67	◆	THANG MÁY TÀI Ô TÔ
68 - 69	◆	THANG MÁY TÀI THỰC PHẨM
70 - 71	◆	THANG CUỐN
72 - 73	◆	HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ CỨU HỘ THANG
74	◆	DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY
76 - 78	◆	MỘT VÀI CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Lời thư ngỏ

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH

Xin kính chào Quý khách hàng!

Công ty cổ phần thang máy Trường Thành là doanh nghiệp chuyên cung cấp, lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy gia đình, thang homelift, thang bệnh viện, thang ô tô, thang thủy lực, thang cuốn, thang thực phẩm, thang tải hàng và các loại thang máy khác trên thị trường. Với đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đang ngày càng khẳng định được vị thế trong thị trường thang máy Việt Nam.

Được thành lập với nòng cốt là các kỹ sư và đội ngũ kỹ thuật từ những công ty đầu tiên sản xuất và lắp đặt thang máy Việt Nam. Với những con người lành nghề, nhiệt tình, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật thang máy nói chung và có nhiều kinh nghiệm ở các công ty thang máy có tên tuổi ở trong nước và nước ngoài. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao nhất.

Công ty Cổ phần thang máy Trường Thành tồn tại, phát triển, khẳng định vị thế riêng biệt của mình nhờ sự lựa chọn khắt khe và kết hợp ba yếu tố:

"Con người - Sản phẩm - Dịch vụ"

Con người: Chúng tôi hoạt động và phát triển lấy tiêu chí con người làm nòng cốt. "Một sản phẩm tốt được hình thành từ những con người tốt" và ngược lại. Bởi vậy sự phát triển song song của công ty luôn đi theo sự phát triển của từng con người trong mỗi bộ phận của công ty.

Sản phẩm: Những sản phẩm của chúng tôi lựa chọn cung cấp được xem như là những đứa con sinh ra trong một gia đình, chúng tôi có trách nhiệm và nhiệm vụ làm nên chúng đạt mức tốt nhất.

Dịch vụ: Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, Trường Thành hiểu rằng nếu dịch vụ của bản thân không tốt thì chính chúng tôi sẽ bị đào thải.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

CÔNG TY CP THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hưng

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0106082468

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 01 năm 2013

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 20 tháng 10 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG
THÀNH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONGTHANH ELEVATOR JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt: TRUONGTHANH ELEVATOR.,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Số 6 Khu tập thể Tổng Công ty Dược, Đường Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 090 4824026

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng.

Bảng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 450.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 10/03/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027083006183

Ngày cấp: 31/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: *Số 14, dãy CZ1 Hoàng Sâm, tổ 9, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *Số 14, dãy CZ1 Hoàng Sâm, tổ 9, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hà Thanh

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ

ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB

CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

PHỤ LỤC/ ANNEX

(Phụ lục số **220947.PRO.CN22.01** ban hành kèm theo chứng chỉ số **220947.PRO.CN22.01** ngày 26/12/2022 của ICB. Phụ lục này sẽ liên tục được cập nhật. Liên hệ với ICB để có thêm thông tin chi tiết)

**I. CÁC KIEU THANG MÁY ĐIỆN CÓ BUỒNG MÁY VÀ KHÔNG CÓ BUỒNG MÁY/
MACHINE ROOM ELECTRIC LIFT AND MACHINE ROOM-LESS ELECTRIC LIFT:**

Stt/ No	Kiểu – loại/ Model -type	Mô tả/ Description	Tải trọng đền/ Rated load (Kg)	Kích thước buồng thang/ Car size	Tốc độ đến/ Speed (m/s)	Phương thức chứng nhận/ Certification method
1.	Thang loại I	Thang máy thiết kế để chở người	2000	Theo tiêu chuẩn TCVN 7628-1-2007	3,0	5
2.	Thang loại II	Thang máy thiết kế chở người có tính đến vận chuyển hàng hóa	2000	Theo tiêu chuẩn TCVN 7628-1-2007	3,0	5
3.	Thang loại III	Thang máy được thiết kế cho mục đích chăm sóc sức khỏe: thang bệnh viện & thang trong khu điều dưỡng	2000	Theo tiêu chuẩn TCVN 7628-1-2007	3,0	5
4.	Thang máy loại IV	Thang máy được thiết kế chủ yếu cho vận chuyển hàng hóa có tính đến người đi kèm	5000	Theo tiêu chuẩn TCVN 7628-2-2007	1,0	5

II. CÁCH SỬ DỤNG LOGO NHƯ SAU/ WITH LOGO AS FOLLOW

Lưu ý: Danh mục trên không có nghĩa mọi thang máy điện nhãn hiệu Hisa đều được chứng nhận hợp quy bởi ICB.
Chỉ những thang máy được sản xuất phù hợp theo quy chuẩn QCVN 02:2019/BLĐTBXH và có thông số kỹ thuật đáp ứng theo phụ lục này mới được ICB công nhận.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY**

Trụ sở: C9, Lô 8, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquoc.vn Email: cert@chungnhanquoc.vn

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ



CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA/
THIS IS TO CERTIFY THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

**CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN HI SA
HI SA CO., LTD**

ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:

Trụ sở/Head Office: 56 Tân Thới Nhất 14, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 56 Tan Thoi Nhat 14, Tan Thoi Nhat Ward, District 12,
Ho Chi Minh City, Vietnam


Nhà máy/ Factory: Số 74 đường số 511, Ấp Bàu Chứa, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ
Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No. 74, No. 511, Bau Chua Hamlet, Nhuan Duc
Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam

**ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF:**

ISO 9001:2015

CHO PHẠM VI/ FOR SCOPE:

**Thiết kế, sản xuất, kinh doanh, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy điện, thang
máy thủy lực/ Design, production, sales, installation, warranty and maintenance of
electric elevators, hydraulic elevators./**

VICAS số/ VICAS No.:	022-QMS	
Chứng chỉ số/ Certification No.:	220947.QMS.CN22	
Ngày cấp lần/ Issued date:	26/12/2022	
Ngày hết hạn/ Expired date:	25/12/2025	

NGUYỄN THANH TÙNG
GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu hệ thống quản lý của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/
This certificate will be invalid if the customer's management system does not pass the surveillance of ICB.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY
Trụ sở: C3, Lô A, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquoccte.vn




Được công nhận bởi BOA - www.boa.gov.vn
Accreditation by BOA - www.boa.gov.vn

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ

CERTIFICATION

CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHÚNG CHỈ NÀY CHỨNG NHẬN/ THIS CERTIFY THAT:

ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ/ SUPPLY BY:
CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN HI SA
Hİ SA CO., LTD

Địa chỉ/ ADDRESS:
Trụ sở/Head Office: 56 Tân Thới Nhất 14, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam/ 56 Tan Thoi Nhut 14, Tan Thoi Nhut Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nhà máy/ Factory: Số 74 đường số 511, Ấp Bầu Chứa, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP. Hồ
Chí Minh, Việt Nam/ No. 74, No. 511, Bau Chua Hamlet, Nhan Duc Commune, Cu Chi
District, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÓ CÁC SẢN PHẨM/ OWN PRODUCTS:
Thang máy điện có buồng máy và không buồng máy với các kiểu (Chi tiết tại phụ lục)./
Machine room electric lift and machine room-less electric lift with models (Detail at annex)./.

PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA QUY CHUẨN/
APPROVED WITH REQUIREMENTS OF REGULATION:

QCVN 02:2019/BLĐT BXH

Và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) sau đây trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì chứa đựng sản phẩm.
Have right to use the below conformity regulation logo (CR) on products or product packaging./.

Phương thức chứng nhận/ Method certification	05 (Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)
Chứng chỉ số/ Certification No.:	220947.PRO.CN22.01
Ngày cấp/ Issued date:	26/12/2022
Ngày hết hạn/ Expired date:	25/12/2025


Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc kiểm định định kỳ theo quy định/ This certificate will lapse if the customer's product does not pass the periodic inspection prescribed ./.



**I
C
B**

QCVN 02:2019/BLĐT BXH

Đại diện ICB/ On behalf of ICB
GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ HOÀNG MAI
 M.S.D.N: 0105168...
 S.T.P.E: 0105168...-CTCP

NGUYỄN THANH TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY

Ty síc: C9, Lã Hà, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mãl, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquocite.vn Email: cert@chungnhanquocite.vn



▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ

SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số: HAN-00068978

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 732/QĐ-SXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng Hà Nội)

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: **0106082468**

Đăng ký lần đầu: **14/01/2013**

Nơi cấp: **Sở kế hoạch & đầu tư TP. Hà Nội**

Tên người đại diện theo pháp luật:

Ông (Bà): **Nguyễn Văn Hưng**

Chức vụ: **Giám đốc**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 6 khu tập thể tổng công ty Dược, đường Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Số điện thoại: **0904824026**

Số fax:

Email:

Website:

Phạm vi hoạt động xây dựng:

- Lĩnh vực hoạt động: (Lĩnh vực/L loại công trình/Hạng)

Thi công LĐTĐ công trình/Dân dụng/Hạng II

Thi công LĐTĐ công trình/Nhà công nghiệp/Hạng III

Thi công XD/Dân dụng/Hạng III

Có giá trị đến ngày: 18/11/2032

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Cao Thắng

► LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN



Được thành lập vào tháng 01 năm 2013. Công ty cổ phần thang máy Trường Thành đã có thâm niên làm việc trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và vận hành thang máy nên có thể hiểu được nhu cầu của quý khách hàng một cách tốt nhất.

Đến nay, trải qua hơn 10 năm phụng sự và phát triển, bằng những kinh nghiệm từ các kỹ sư đầu ngành trong lĩnh vực thang máy. Chúng tôi đã tạo dựng được uy tín nhất định trong lòng khách hàng và đối tác.

Công ty cổ phần thang máy Trường Thành đã tự nhận thức rằng: “Đạo đức kinh doanh” thật sự là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự sống còn và được sử dụng làm tiêu chuẩn để xác định giá trị. Do vậy, chúng tôi hiểu rất rõ rằng: “Chỉ có nỗ lực phụng sự mới có thể dẫn đầu”. Trường Thành tồn tại, phát triển, khẳng định vị thế riêng biệt của mình nhờ sự lựa chọn khắt khe và kết hợp hai yếu tố:

“Con người - Sản phẩm”

Trên tiêu chí này, Trường Thành luôn tìm kiếm và chỉ hợp tác với những đối tác tin cậy, được người tiêu dùng đánh giá cao cả về chất lượng sản phẩm và dịch vụ như: FUJI Elevator - Nhật Bản; Tập đoàn IGV SpA - Italy; Công ty Arisco Lift AB - Thụy Điển;...

Với chủng loại sản phẩm đa dạng, phong phú. Đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề, vì vậy chúng tôi chắc chắn có đầy đủ khả năng và kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu dù là khó khăn của quý khách hàng.

► TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI



TẦM NHÌN ĐẾN 2030:

Trở thành một trong những sản xuất lắp ráp và vận hành thang máy hàng đầu Việt Nam thông qua việc cung cấp các sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO. Chúng tôi định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Xây dựng TRƯỜNG THÀNH trở thành một thương hiệu mạnh với những thành tựu vượt bậc, tạo việc làm cho hàng trăm nhân sự và có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

SỨ MỆNH:

Luôn phấn đấu để trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Phát triển bền vững với lợi ích cao nhất cho TRƯỜNG THÀNH và cộng đồng. Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi người dân.

CÁC GIÁ TRỊ:

Nhân lực: Là tài sản quý nhất, là sức mạnh của TRƯỜNG THÀNH. Đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của chúng ta.

Sản phẩm: Sản phẩm của TRƯỜNG THÀNH là kết quả của sự sáng tạo, sự nỗ lực, là hình ảnh của chúng tôi. Chúng tôi phải phục vụ tốt nhất, đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh nhất.

Lợi nhuận: Là thước đo sự hoàn hảo đối với sản phẩm, là sự đánh giá của khách hàng cho những nỗ lực của chúng tôi.

► ĐẶC TÍNH THANG MÁY

CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi nhấn mạnh việc áp dụng những tiến bộ và những cải tiến của công nghệ trong việc đẩy mạnh sự kết hợp giữa tiết kiệm năng lượng, các công nghệ thân thiện với môi trường và thang máy truyền thống, để tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm giúp làm giảm áp lực về điện năng và môi trường, thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.



SỰ ĐÁP ỨNG TÍCH CỰC

Nhu cầu của khách hàng là khởi điểm của chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe thị trường và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Thông qua việc cung cấp các sản phẩm cạnh tranh và dịch vụ chất lượng, chúng tôi đã có được sự thừa nhận của khách hàng.



ĐỘ TIN CẬY

Chúng tôi đặt sự an toàn của thang máy là ưu tiên cao nhất. Qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, chúng tôi trở thành người bạn tin cậy nhất của khách hàng.



LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN

Việc chú ý đến những chi tiết, không ngừng thay đổi và cải tiến là những lý do khiến chúng tôi giữ được sự phát triển ổn định và luôn vượt qua chính mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.



LIÊN TỤC CẢI TIẾN

Không ngừng nỗ lực cho những điều tốt nhất. Chúng tôi dẫn đầu sự phát triển của ngành công nghiệp thang máy với những cải tiến không ngừng. Thông qua những cải tiến liên tục về công nghệ và quản lý, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ an toàn và tin cậy với hệ số giá cả / hiệu năng cao, và không ngừng tạo ra giá trị tối đa cho các đối tác và khách hàng.



► CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN

HỆ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN TIN NỐI TIẾP

Công nghệ truyền động tần số tiên tiến (VVVF) và điều khiển máy tính hoàn toàn mang lại khả năng điều khiển hệ thống một cách chính xác, hiệu quả, linh hoạt và hợp lý. Hệ thống cũng cho phép khả năng tự kiểm tra hiệu quả, mang lại sự vận hành đầy đủ nhất các chức năng của thang máy. Hệ thống giúp đưa hiệu suất thang máy lên tầm cao mới, và thực sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.




MÁY KÉO ĐỒNG BỘ KHÔNG HỘP SỐ

Với một phòng máy nhỏ và máy kéo không hộp số, hiệu suất khai thác được cải thiện đáng kể so với thang máy truyền thống, tiếng ồn trong phòng máy được khắc phục đáng kể.




HỆ ĐIỀU KHIỂN CỬA

Công nghệ truyền động tần số tiên tiến (VVVF) và điều khiển máy tính hoàn toàn mang lại khả năng điều khiển hệ thống một cách chính xác, hiệu quả, linh hoạt và hợp lý. Hệ thống cũng cho phép khả năng tự kiểm tra hiệu quả, mang lại sự vận hành đầy đủ nhất các chức năng của thang máy. Hệ thống giúp đưa hiệu suất thang máy lên tầm cao mới, và thực sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.



MÀNH BẢO VỆ HỒNG NGOẠI

Với bức màn bảo vệ bằng các tia bức xạ hồng ngoại được gắn tại cửa buồng thang sẽ hỗ trợ mọi phản ứng nhạy cảm của khách khi ra vào thang máy đảm bảo độ an toàn cao.



HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG MINH

Hệ thống trung tâm giám sát từ xa đảm bảo thang máy luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất, đưa ra những tác động nhanh khi thang máy gặp sự cố, mang lại cho hành khách sự chăm sóc tốt hơn và do đó tính an toàn của hành khách được bảo đảm.



PASSENGERS LIFT

FIRE LIFT

G




THANG MÁY TẢI KHÁCH




► THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

CẤU TRÚC GIẾNG THANG




► THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

MẶT CẮT ĐỨNG GIẾNG THANG




THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY



ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG, CỬA MỞ MỘT PHÍA
MẶT TRƯỚC CỬA TẦNG HOÀN THIỆN



ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU, CỬA MỞ TÌM



MẶT CẮT NGANG GIẾNG THANG



Note: "Tùy theo thực tế công trình để Quý khách có thể lựa vị trí đối trọng và cửa mở tâm hay mở lệch".

THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU, CỬA MỞ TÌM

Mã hiệu	Số người	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa mở JJ (mm)	Cabin AA x BB (mm)	Hố thang AH x BH (mm)	OH/PIT
P4	4	300	60	700	1200 x 800	1600 x 1400	4200/1400
P5	5	350	60	700	1200 x 900	1600 x 1500	4200/1400
			90				4500/1500
P6	6	450	60	700	1200 x 1000	1600 x 1600	4200/1400
			90	800	1400 x 850	1800 x 1450	4500/1500
P7	7	500	60	800	1400 x 900	1800 x 1500	4200/1400
			90				4500/1500
P8	8	550	60	800	1400 x 1000	1800 x 1600	4200/1400
			90				4500/1500
P9	9	630	60	800	1400 x 1100	1800 x 1700	4200/1400
			90				4500/1500
P10	10	700	60	800	1400 x 1200	1800 x 1800	4200/1400
			90				4500/1500
P11	11	750	60	800	1400 x 1300	1800 x 1900	4200/1400
			90				4500/1500
P12	12	800	60	800	1400 x 1400	1800 x 2000	4200/1400
			90	900		2000 x 2000	4500/1500
P15	15	1000	60	900	1600 x 1500	2000 x 2100	4200/1400
			90	1000		2200 x 2100	4500/1500

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG, CỬA MỞ TÌM


Mã hiệu	Số người	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa mở JJ (mm)	Cabin AA x BB (mm)	Hố thang AH x BH (mm)	OH/PIT
P4	4	300	60	700	1200 x 800	1900 x 1150	4200/1400
P5	5	350	60	700	1200 x 900	1900 x 1250	4200/1400
			90				4500/1500
P6	6	450	60	700	1200 x 1000	1900 x 1350	4200/1400
			90	800	1400 x 850	2100 x 1200	4500/1500
P7	7	500	60	800	1400 x 900	2100 x 1250	4200/1400
			90				4500/1500
P8	8	550	60	800	1400 x 1000	2100 x 1350	4200/1400
			90				4500/1500
P9	9	630	60	800	1400 x 1100	2100 x 1450	4200/1400
			90				4500/1500
P10	10	700	60	800	1400 x 1200	2100 x 1550	4200/1400
			90				4500/1500
P11	11	750	60	800	1400 x 1300	2100 x 1650	4200/1400
			90				4500/1500
P12	12	800	60	800	1400 x 1400	2100 x 1750	4200/1400
			90	900		2200 x 1750	4500/1500
P15	15	1000	60	900	1600 x 1500	2300 x 1850	4200/1400
			90	1000		2400 x 1850	4500/1500

Note: Với những yêu cầu khác về kích thước Cabin và kiểu mở cửa Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có tư vấn cụ thể.



THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY

MẶT CẮT ĐỨNG GIẾNG THANG



THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU, CỬA MỞ TIM

Mã hiệu	Số người	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa mở JJ (mm)	Cabin AA x BB (mm)	Hố thang AH x BH (mm)	OH/PIT
P4	4	300	60	700	1200 x 800	1600 x 1400	4200/1400
P5	5	350	60	700	1200 x 900	1600 x 1500	4200/1400
			90				4500/1500
P6	6	450	60	700	1200 x 1000	1600 x 1600	4200/1400
			90	800	1400 x 850	1800 x 1450	4500/1500
P7	7	500	60	800	1400 x 900	1800 x 1500	4200/1400
			90				4500/1500
P8	8	550	60	800	1400 x 1000	1800 x 1600	4200/1400
			90				4500/1500
P9	9	630	60	800	1400 x 1100	1800 x 1700	4200/1400
			90				4500/1500
P10	10	700	60	800	1400 x 1200	1800 x 1800	4200/1400
			90				4500/1500
P11	11	750	60	800	1400 x 1300	1800 x 1900	4200/1400
			90				4500/1500
P12	12	800	60	800	1400 x 1400	1800 x 2000	4200/1400
			90	900		2000 x 2000	4500/1500
P15	15	1000	60	900	1600 x 1500	2000 x 2100	4200/1400
			90	1000		2200 x 2100	4500/1500

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG, CỬA MỞ TIM

Mã hiệu	Số người	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa mở JJ (mm)	Cabin AA x BB (mm)	Hố thang AH x BH (mm)	OH/PIT
P4	4	300	60	700	1200 x 800	1900 x 1150	4200/1400
P5	5	350	60	700	1200 x 900	1900 x 1250	4200/1400
			90				4500/1500
P6	6	450	60	700	1200 x 1000	1900 x 1350	4200/1400
			90	800	1400 x 850	2100 x 1200	4500/1500
P7	7	500	60	800	1400 x 900	2100 x 1250	4200/1400
			90				4500/1500
P8	8	550	60	800	1400 x 1000	2100 x 1350	4200/1400
			90				4500/1500
P9	9	630	60	800	1400 x 1100	2100 x 1450	4200/1400
			90				4500/1500
P10	10	700	60	800	1400 x 1200	2100 x 1550	4200/1400
			90				4500/1500
P11	11	750	60	800	1400 x 1300	2100 x 1650	4200/1400
			90				4500/1500
P12	12	800	60	800	1400 x 1400	2100 x 1750	4200/1400
			90	900		2200 x 1750	4500/1500
P15	15	1000	60	900	1600 x 1500	2300 x 1850	4200/1400
			90	1000		2400 x 1850	4500/1500

Note: Với những yêu cầu khác về kích thước Cabin và kiểu mở cửa Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có tư vấn cụ thể.

► CABIN TIÊU CHUẨN



TTE™ CB01	
Vách Cabin	Inox sọc nhuộm
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuộm
Cửa Cabin	Inox sọc nhuộm
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox sọc nhuộm và Mica

TTE™ CB02	
Vách Cabin	Inox sọc nhuộm kết hợp inox gương
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuộm
Cửa Cabin	Inox gương
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox gương và Mica



► CABIN LỰA CHỌN

TTE™ CB03	
Vách Cabin	Inox gương hoa văn vàng
Bảng điều khiển	Inox gương
Cửa Cabin	Inox gương hoa văn vàng
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox gương và Mica



TTE™ CB04	
Vách Cabin	Inox gương hoa văn vàng
Bảng điều khiển	Inox gương
Cửa Cabin	Inox gương hoa văn vàng
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox gương và Mica

► CABIN LỰA CHỌN



TTE™ CB05	
Vách Cabin	Inox sọc nhuộm kết hợp inox gương hoa văn
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuộm
Cửa Cabin	Inox sọc nhuộm kết hợp inox gương hoa văn
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox sọc nhuộm và Mica

► CABIN LỰA CHỌN



TTE™ CB07	
Vách Cabin	Inox sọc Champanh kết hợp inox gương champanh hoa văn
Bảng điều khiển	Inox sọc Champanh
Cửa Cabin	Inox sọc Champanh
Sàn	Đá Granit hoa văn
Trần Cabin	Inox gương Champanh và Mica

TTE™ CB06	
Vách Cabin	Inox sọc nhuộm kết hợp inox gương hoa văn
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuộm
Cửa Cabin	Inox sọc nhuộm kết hợp inox gương hoa văn
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox gương và Mica



TTE™ CB08	
Vách Cabin	Inox sọc Champanh kết hợp inox gương champanh hoa văn
Bảng điều khiển	Inox sọc Champanh
Cửa Cabin	Inox sọc Champanh
Sàn	Đá Granit hoa văn
Trần Cabin	Inox gương Champanh và Mica



► CABIN LỰA CHỌN



TTE™ CB09	
Vách Cabin	Inox sọc đồng kết hợp gương đồng ấn mòm.
Bảng điều khiển	Inox sọc đồng
Cửa Cabin	Inox sọc đồng
Sàn	Đá Granit
Trần Cabin	Inox gương đồng và Mica

► CABIN LỰA CHỌN



TTE™ CB11	
Vách Cabin	Laminate vân gỗ kết hợp inox gương hoa văn
Bảng điều khiển	Laminate vân gỗ
Cửa Cabin	Laminate vân gỗ
Sàn	Đá Granit
Trần Cabin	Inox gương và Mica

TTE™ CB10	
Vách Cabin	Inox gương đồng
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuễn
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn
Sàn	Đá Granit
Trần Cabin	Inox gương đồng và Mica



TTE™ CB12	
Vách Cabin	Laminate vân gỗ kết hợp Laminate vân đá
Bảng điều khiển	Laminate vân gỗ
Cửa Cabin	Laminate vân gỗ
Sàn	Đá Granit
Trần Cabin	Inox gương và Mica





► CABIN LỰA CHỌN



TTE™ CB07



TTE™ CB08



TTE™ CB09



TTE™ CB10



TTE™ CB11



TTE™ CB12



TTE™ CB13



TTE™ CB14



TTE™ CB15



TTE™ CB16



TTE™ CB17



TTE™ CB18



► CỬA TẦNG



TTE™ D01

Khung bao : Bàn hẹp
Cửa tầng : Inox sọc nhuyền trắng



TTE™ D02

Khung bao : Bàn rộng inox sọc nhuyền trắng
Cửa tầng : Inox sọc nhuyền trắng tiêu chuẩn



TTE™ D03



TTE™ D04



TTE™ D05



TTE™ D06

► CỬA TẦNG LỰA CHỌN



TTE™ D07



TTE™ D08



TTE™ D09



TTE™ D10



TTE™ D11



TTE™ D12



TTE™ D13



TTE™ D14



TTE™ D15



TTE™ D16



TTE™ D17



TTE™ D18



▶ HỘP GỌI TIÊU CHUẨN




TTE™ COP01



TTE™ COP02



TTE™ COP03



TTE™ COP04



TTE™ COP05



TTE™ LOP01



TTE™ LOP02



TTE™ LOP03



TTE™ LOP04



TTE™ LOP05



HỘP GỌI TIÊU CHUẨN ◀



TTE™ COP06



TTE™ LOP06



TTE™ COP07



TTE™ LOP07



TTE™ Duplex BBG262



TTE™ Duplex DSC260S



TTE™ Duplex DSC260S
(LCD)



▶ HỘP GỌI TIÊU CHUẨN



TTE TM BT01 TTE TM BT02 TTE TM BT03 TTE TM BT04 TTE TM BT05



TTE TM FB01 TTE TM FB02 TTE TM FB03 TTE TM FB04 TTE TM FB05



HỘP GỌI TIÊU CHUẨN ◀



TTE TM BT06 TTE TM BT07 TTE TM BT08 TTE TM BT09 TTE TM BT10



TTE TM FB06 TTE TM FB07 TTE TM FB08 TTE TM FB09 TTE TM FB10



▶ HỘP GỌI TIÊU CHUẨN



TTE™ COP630



TTE™ CEC260




TTE™ COP08




TTE™ COP1020B




TTE™ BXG262




TTE™ LSC260(LCD)



TTE™ LOP08



TTE™ EH1020B



TTE™ LSC260



◀ PHÍM BẤM



TTE™ B01



TTE™ B02



TTE™ B03



TTE™ B04



TTE™ B05



TTE™ B06



TTE™ B07



TTE™ B08



TTE™ VUÔNG TQ



TTE™ LA3024



TTE™ 3929



TTE™ VUÔNG BT3328S



TTE™ PB31



TTE™ BQ



TTE™ EBR-01



TTE™ BA 530(BA53N)



TTE™ BA531



TTE™ OVAL EMR100



TTE™ OVAL TWS



TTE™ EB 410 (EB 111)



TTE™ 35CA-B



TTE™ 35CCO

▶ TRẦN CABIN LỰA CHỌN



TTE™ CL02



TTE™ CL03



TTE™ CL04



TTE™ CL05



TTE™ CL06



TTE™ CL07



TTE™ CL08



TTE™ CL09



TTE™ CL10




TTE™ CL11



TTE™ CL12



TTE™ CL13



TTE™ CL14



TTE™ CL15



TTE™ CL16

TRẦN CABIN LỰA CHỌN ◀



TTE™ TA001



TTE™ TA002



TTE™ TA003



TTE™ TA004




TTE™ TA005



TTE™ PV001



TTE™ PV002



TTE™ PV003



TTE™ PV004



TTE™ PV005



TTE™ PV006



TTE™ PV007



TTE™ PV008



TTE™ PV009



TTE™ PV010

▶ TRẦN CABIN LỰA CHỌN




TTE™ PV011



TTE™ PV012



TTE™ PV013



TTE™ PV014



TTE™ PV015



TTE™ PV016



TTE™ PV017



TTE™ PV018



TTE™ PV019



TTE™ PV020



TTE™ PV021



TTE™ PV022



TTE™ PV023



TTE™ PV024



TTE™ PV025

TRẦN CABIN LỰA CHỌN ◀



TTE™ PV026



TTE™ PV027




TTE™ PV028



TTE™ PV029



TTE™ PV030



TTE™ PV032



TTE™ PV033



TTE™ PV034



TTE™ PV035




TTE™ PV036




TTE™ PV037



TTE™ PV038



TTE™ PV039



TTE™ PV048



TTE™ PV049

▶ TRẦN CABIN LỰA CHỌN



TTE™ PV050



TTE™ PV051




TTE™ PV040



TTE™ PV041



TTE™ PV042



TTE™ PV045



TTE™ PV046



TTE™ PV047



TTE™ CGU11



TTE™ CGU14



TTE™ CGU16



TTE™ CGU19

MẪU TAY Vịn CABIN ◀



TTE™ HD01



TTE™ HD04



TTE™ HD02



TTE™ HD05



TTE™ HD03



TTE™ HD06



TTE™ H001



TTE™ H002 (Laminate)



TTE™ H003



TTE™ H003G



TTE™ 3H003



TTE™ 3H003G



TTE™ H004



TTE™ H004G



TTE™ H006 (Gỗ)



TTE™ H007 (Gỗ)

► SÀN CABIN

SÀN ĐÁ GRANIT



TTE™ FL01
(Tiêu chuẩn)



TTE™ FL02



TTE™ FL03



TTE™ FL04
(Đen kim sa)



TTE™ Hồng
Gia Lai



TTE™ Đỏ Rubi
Ấn Độ



TTE™ Trắng
Bình Định



TTE™ Vàng
Bình Định



TTE™ Xanh
Napoli Ý



TTE™ GS001
1000x1000
1000x1200
1200x1200



TTE™ GS002
1000x1000
1000x1200
1200x1200



TTE™ GS003
1000x1000
1000x1200
1200x1200



TTE™ GS004-1.0
1000x1000
1000x1200



TTE™ GS005
1000x1000
1000x1200

SÀN CAO CẤP



TTE™ FL05



TTE™ FL06




TTE™ FL07




TTE™ FL08


CÁC LOẠI HỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ BIẾN TẦN (VVVF) ◀




Bộ vi xử lý LISA20 (DLSR LISA20 PB)



Bộ vi xử lý FX3G



Bộ vi xử lý STEP F5021



PLC - Mitsubishi (Nhật Bản)



VVVF:ZEIHL ABEGG - GERMANY
(Loại chuyên dùng cho thang máy)



VVVF:YASKAWA - JAPAN
(Loại chuyên dùng cho thang máy)



VVVF:ZEIHL ABEGG - GERMANY
(Loại chuyên dùng cho thang máy)

► CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN



TỦ ĐIỆN PLC FX3G + VVVF YASKAWA



TỦ ĐIỆN PLC FX3G + VVVF YASKAWA



TỦ ĐIỆN CAO PLC FX3G + VVVF FUJI



TỦ ĐIỆN CAO PLC FX3G + VVVF FUJI

CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ◀



TỦ ĐIỆN BOARD STEP F5021 + VVVF FUJI



TỦ ĐIỆN BOARD STEP F5021 + VVVF FUJI



TỦ ĐIỆN STEP - THAILAND



TỦ ĐIỆN STEP - THAILAND

► CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ◀



TỦ ĐIỆN FUJI - MALAYSIA



TỦ ĐIỆN FUJI - MALAYSIA



TỦ ĐIỆN CAO FUJI - MALAYSIA



TỦ ĐIỆN CAO FUJI - MALAYSIA

◀ CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ►



TỦ ĐIỆN NIPPON - NICE 3000



TỦ ĐIỆN NIPPON - NICE 3000



TỦ ĐIỆN FUJI - JAPAN



TỦ ĐIỆN FUJI - JAPAN

MÁY KÉO MONTANARI MGX75, SẢN XUẤT TẠI Ý



MÁY KÉO MONTANARI MGV25S, SẢN XUẤT TẠI Ý



MÁY KÉO MONTANARI MGX80, SẢN XUẤT TẠI Ý



MÁY KÉO MONTANARI M75S, SẢN XUẤT TẠI Ý



MÁY KÉO FUJI FJD1-B 3.3KW
SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



MÁY KÉO FUJI FJD1-B 4.2KW - 8.0 KW
SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA

MÁY KÉO NIPPON FJD1 3.3KW
SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



MÁY KÉO NIPPON FJD1 4.2KW - 8.0 KW
SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



MÁY KÉO SHARP SEG05, SẢN XUẤT TẠI ẤN ĐỘ



MÁY KÉO SHARP SEG10/20, SẢN XUẤT TẠI ẤN ĐỘ



MÁY KÉO FUJI JAPAN FJG7 3.3KW-6.2KW
SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN



MÁY KÉO FUJI JAPAN FJG7 4.1KW
SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN

▶ CÁC MẪU ĐỘNG CƠ ĐẦU MÁY KÉO



MÁY KÉO ZIEHL ABEGG SM190.15
SẢN XUẤT TẠI ĐỨC




MÁY KÉO ZIEHL ABEGG SM200.40E
SẢN XUẤT TẠI ĐỨC



MÁY KÉO ZIEHL ABEGG SM200.15C (SM200.15D)
SẢN XUẤT TẠI ĐỨC



MÁY KÉO ZIEHL ABEGG SM200.20C (SM200.23D)
SẢN XUẤT TẠI ĐỨC



MÁY KÉO MOTOR MITSUBISHI
SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN



MÁY KÉO MOTOR MITSUBISHI
SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN

CÁC MẪU ĐỘNG CƠ ĐẦU MÁY KÉO ◀



MÁY KÉO TORIN GTW7A
CÔNG NGHỆ USA - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



MÁY KÉO TORIN GTW9S
CÔNG NGHỆ USA - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



MÁY KÉO TORIN GTW10
CÔNG NGHỆ USA - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



Capacity: 450Kg - 2000Kg 2:1
Elevator speed: 1,0m/s - 1,75m/s

MÁY KÉO KDS SERIES WJC
CÔNG NGHỆ USA - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



Capacity: 320Kg - 1000Kg 2:1
Elevator speed: 0,63m/s - 1,75m/s

MÁY KÉO KDS SERIES WJC
CÔNG NGHỆ USA - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC




PHỤ KIỆN




Shoe dẫn hướng
đối trọng / Cabin



Shoe dẫn hướng
đối trọng / Cabin




Shoe dẫn hướng
đối trọng / Cabin



Ty Treo cáp



Xích bù



Cáp tải 6.5, 8, 10, 12, 16



Giảm chấn đối trọng / Cabin



Giảm chấn khung chân máy kéo



Giảm chấn sàn Cabin



Giảm chấn đối trọng / Cabin



Bộ chống vượt tốc (Governor)



Bộ chống vượt tốc (Governor)




THANG MÁY GIA ĐÌNH



Kiểu mở cửa tầng



Cửa mở tự động 2 cánh trung tâm




Cửa mở tự động 2 cánh về một phía



Cửa mở tay một phía

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG MÁY GIA ĐÌNH

MẶT CẮT ĐỨNG GIẾNG THANG



MẶT CẮT NGANG HỐ THANG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU

Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	KT hố thang (mm)	KT Cabin (mm)	KT cửa tầng (Kiểu mở CO)	Pit/OH
320	24	1600 x 1500	1200 x 900	700 x 2100	500/3600
450	24	1600 x 1600	1200 x 1000	700 x 2100	500/3600

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA HÔNG

Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	KT hố thang (mm)	KT Cabin (mm)	KT cửa tầng (Kiểu mở SO)	Pit/OH
320	24	1900 x 1250	1200 x 900	700 x 2100	500/3600
450	24	1900 x 1350	1200 x 1000	700 x 2100	500/3600



THANG MÁY QUAN SÁT

Dòng thang máy Quan sát áp dụng công nghệ thang máy tiên tiến nhất, vật liệu mới, công nghệ gia công hiện đại. Do đó, nó luôn có sự hoàn hảo ở các khía cạnh về chất lượng vận hành, chức năng an toàn, thiết kế mô hình cabin, tiết kiệm năng lượng, giảm tổn thất, v.v. Dòng thang máy quan sát có thiết kế đặc biệt với vách cabin bằng kính cường lực cho góc nhìn cực rộng, cho phép bạn tận hưởng hoàn toàn phong thái vô hạn của thành phố. Trong khi đó, bạn trải nghiệm một hành trình thú vị. Thiết kế nổi bật của các sản phẩm được thể hiện trong Cabin, trang trí nội thất tinh xảo và kỳ diệu, phím bấm hoạt động chống mài mòn, hệ thống hiển thị rất rõ ràng, v.v.

Ngắm toàn cảnh góc rộng

Thang máy quan sát làm nổi bật toàn bộ tòa nhà. Nó có tính thẩm mỹ tốt và tinh tế, vận chuyển hoàn hảo và thoải mái. Nó áp dụng vật liệu mới hiện đại và công nghệ điều khiển tốc độ biến tần (loại vectơ) hoàn toàn được vi tính hóa. Nó kết hợp với hệ thống mạng dữ liệu theo cấu trúc mô đun và công nghệ mới nhất.



Mẫu cabin bán nguyệt



Mẫu cabin hình vuông





Mẫu cabin hình lục giác



Mẫu cabin triển vọng tương lai



THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Loại	Tải trọng		Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
	(Kg)	Người				(X x Y x Z)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
08 - CO	630	8	60	800x2100	1200x1500	2200x2150x1450	4800	1800	3000x3200x2200	6000	3200	8500	5800
			90				5050	2200					
012 - CO	800	12	60	800x2100	1400x1600	2350x2200x1450	4900	2000	3200x3800x2500	7000	4000	9500	6800
			90				5050	2200					
			105				5200	2400					
015 - CO	1000	15	60	900x2100	1500x1800	2450x2350x1450	4900	2000	3500x4000x2500	8500	4800	12500	9000
			90				5050	2200					
			105				5200	2400					


THANG MÁY BỆNH VIỆN




Một thiết kế hướng đến con người

Thang máy dành cho bệnh viện được xem là phương tiện cần thiết, hỗ trợ đắc lực trong việc di chuyển kịp thời để phục vụ bệnh nhân.

Loại thang máy chuyên dùng trong bệnh viện có diện tích phòng thang theo tiêu chuẩn đáp ứng việc chuyên chở cáng và băng ca theo yêu cầu của các bệnh viện. Được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Thang vận hành không ồn, đặc biệt dừng tầng chính xác và không gây sóc do chức năng kiểm soát và giảm dần lực quán tính của thang khi dừng tầng. Ngoài ra thang bệnh viện còn được thiết kế lan can tay vịn mềm để tránh va đập trong quá trình vận chuyển.




Mẫu cửa mở trung tâm



Mẫu cửa mở về một phía

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
					(X x Y)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
B750-2L	750	60	1000 x 2100	1200 x 2100	2000 x 2600	4500	1500	2400 x 4300 x 2500	5650	3100	9800	5800
		90				4700	1800					
B1000-2L	1000	60	1000 x 2100	1200 x 2100	2000 x 2600	4500	1500	2400 x 4300 x 2500	5650	3100	9800	5800
		90				4700	1800					
B1150-2L	1150	60	1100 x 2100	1250 x 2200	2100 x 2700	4500	1500	2600 x 4500 x 2500	7500	4000	12000	8000
		90				4700	1800					
B1350-2L	1350	60	1100 x 2100	1300 x 2300	2150 x 2800	4500	1500	2600 x 4500 x 2500	9000	5000	14000	10000
		90				4700	1800					



► THANG MÁY TẢI HÀNG

THANG MÁY TẢI HÀNG CÓ PHÒNG MÁY

Nó chịu được mọi tải trọng lớn một cách thoải mái mà không gặp phải khó khăn gì.

Đặc tính của thang máy vận chuyển hàng hóa là có cấu trúc nổi bật với thiết kế Cabin có độ bền cao đáp ứng được điều kiện hoạt động ở các môi trường khác nhau. Từ dây chuyền sản xuất của nhà máy, phòng triển lãm đến kho, trung tâm mua sắm. Thang máy vận chuyển hàng hóa luôn đáp ứng được các nhu cầu vận chuyển hàng hóa, an toàn và hiệu quả.

Đảm bảo an toàn, vận chuyển ổn định


Theo danh mục hàng hóa và nhu cầu, nó đặt thời gian đóng cửa thích hợp. Nó bảo vệ sự an toàn của hành khách / hàng hóa ra / vào. Nó được trang bị giảm xóc được thiết kế đặc biệt giúp vận hành an toàn và thoải mái hơn. Nó áp dụng vật liệu có độ bền cao cho sản xuất xe hơi. Có thể chịu tải nặng mà không bị biến dạng. Thiết kế nó có thể chịu trọng lượng khác nhau từ hàng hóa khác nhau.



THANG MÁY TẢI HÀNG ◀

THANG MÁY TẢI HÀNG KHÔNG PHÒNG MÁY

Thang máy tải hàng không phòng máy nhằm mục đích tiết kiệm diện tích và giảm chi phí xây dựng do không yêu cầu phải xây dựng phòng máy, giảm 10% diện tích xây dựng. Linh hoạt trong lắp đặt, Sử dụng động cơ không hộp số giúp tiết kiệm 40% năng lượng điện và vận hành êm ái. Việc sử dụng biến tần vào điều khiển động cơ khiến cho thang máy tải hàng có chất lượng tương đương với thang tải khách.



- Tiết kiệm được 25% tổng diện tích thiết bị thang máy.
- Giảm 40% không gian hố thang.





CABIN LỰA CHỌN



Cửa tự động về 1 phía



Cửa tự động 2 cánh lên



Cửa tự động trung tâm



Cabin có 2 cửa thông nhau

Vật liệu cửa và vách Cabin



ST 001

PP 801

PP 802

PP 401

Vật liệu sàn Cabin





FS 03

FS 04



THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
					(X x Y)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
F750-2L	750	30	1100 x 2100	1300 x 2300	2200 x 2900	4450	1250	3000 x 4000 x 2500	5000	5000	7000	6000
		60				4650	1550					
F1000-2L	1000	30	1400 x 2100	1700 x 2300	2600 x 2900	4450	1250	3000 x 4000 x 2500	7000	6000	8500	7500
		60				4650	1550					
F1500-FD	1500	30	2200 x 2100	2200 x 2400	3300 x 3000	4450	1250	6600 x 4500 x 2500	9500	8000	12000	9500
		45				4650	1550					
F2000-FD	2000	30	2200 x 2100	2200 x 2800	3300 x 3400	4450	1250	3600 x 4500 x 2500	13000	9000	15000	12000
		45				4650	1550					
F2500-FD	2500	30	2500 x 2100	2500 x 3000	3600 x 3600	4850	1250	4000 x 5000 x 2500	16000	10500	19000	15000
F3000-FD	3000	30	2500 x 2100	2500 x 3400	3700 x 4000	4850	1250	4000 x 5000 x 2500	19000	12500	23000	18000

THANG MÁY TẢI ÔTÔ



Thang máy tải xe hơi là một dạng thang máy tải hàng nhưng có yêu cầu riêng biệt, loại bỏ các yếu tố rung động, để thang vận chuyển êm ái. Kích thước và tải trọng phù hợp với nhóm xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc hơn. Người lái xe điều khiển xe chạy vào thang máy và điều khiển thang máy. Thang máy tải xe hơi dùng cho: Đưa xe qua các tầng khác nhau trong tòa nhà, bãi đỗ xe, trong showroom...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
					(X x Y)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
C2000-RD	2000	30	2400 x 2100	2400 x 5200	3600 x 6000	4600	1500	5000 x 6000 x 2500	5000	5000	7000	6000
C2500-RD	2500	30	2800 x 2100	2800 x 6000	4000 x 6800	4600	1500	5500 x 6800 x 2500	7000	6000	8500	7500



THANG MÁY TẢI THỰC PHẨM

Linh hoạt trong không gian lắp đặt.

Thang máy vận chuyển hàng hóa nhỏ trong các tòa nhà khác nhau giúp vận chuyển nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm. Nó rất tiết kiệm thời gian và nguồn lực lao động. Nó được áp dụng rộng rãi để cung cấp thực phẩm, đồ uống, đồ ăn, sản phẩm hàng ngày, trong khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, bệnh viện...




Kiểu dáng và thông số kỹ thuật linh hoạt.

Phạm vi tải: 100 - 300kg chế độ cửa được phân chia lối vào ra trực tiếp và loại mặt sàn để thuận tiện cho việc ra vào thực phẩm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)
					(X x Y)	OH	PIT	
D100-UD	100	10-15	800 x 1000	800 x 600	1200 x 1500	1800	700	1200 x 1000 x 1200
D150-UD	150	10-15	800 x 1000	800 x 800	1200 x 1300	1800	700	1200 x 1200 x 1200
D200-U	200	10-15	1000 x 1200	1000 x 800	1400 x 1300	2700	500	1400 x 1200 x 1200
D250-U	250	10-15	1000 x 1200	1000 x 1000	1400 x 1500	2700	500	1400 x 1400 x 1200
D300-U	300	10-15	1000 x 1200	1000 x 1200	1400 x 1700	2700	500	1400 x 1600 x 1200




THANG CUỐN




THÔNG SỐ KỸ THUẬT




EP-01 Standard



EP-02 Optional




EP-03 Optional



EP-04 Optional

Type Loại	Step Width Bề rộng (mm)	Inclination Degree (Deg) Độ nghiêng (Độ)	Formal Dimension (mm) KT chính (mm)	Pit Dimension (mm) KT Pit (L1 x D x H1)	Upper Net Length (mm) Chiều dài trên Net (mm)	Horizontal Distance Between Supporting Beams (mm) Khoảng cách ngang giữa các dầm hỗ trợ (mm)	Upper Net Length (mm) Chiều dài trên Net (mm)
E1600	600	35°	600 x 837 x 1200	4000 x 1260 x 1150	6600	H x 1428 + 5430	H ≤ 6000
		30°	600 x 837 x 1200	4200 x 1260 x 1150	7300	H x 1732 + 5290	H ≤ 6000
E2000	800	35°	800 x 1037 x 1400	4000 x 1460 x 1150	7800	H x 1732 + 6270	6000 < H ≤ 7500
		30°	800 x 1037 x 1400	4200 x 1460 x 1150	7300	H x 1732 + 4860	H ≤ 6000
E3000	1000	35°	1000 x 1237 x 1600	4000 x 1660 x 1150	7800	H x 1732 + 5840	6000 < H ≤ 7500
		30°	1000 x 1237 x 1600	4200 x 1660 x 1150	7300	H x 1732 + 4860	H ≤ 6000

► HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ CỨU HỘ THANG



Hệ thống quản lý và phân tầng thang máy

Với những tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại, tòa nhà cho thuê... Số lượng người sử dụng thang máy rất lớn, làm thế nào để tạo nên một không gian riêng? Làm thế nào để kiểm soát người sử dụng thang máy, quản lý thang máy như thế nào? Chúng tôi đưa ra giải pháp tối ưu: Sử dụng hệ thống thẻ từ hoặc hệ thống quản lý vân tay.



► Hệ thống thẻ từ

Sử dụng công nghệ thẻ từ tích hợp cùng hệ thống điều khiển của thang máy để tạo nên sự kiểm soát theo nhu cầu của người sử dụng thang máy. Các thẻ được lập trình sao cho có thể phân quyền cho từng tầng khác nhau.

Ưu điểm: Cài đặt và sử dụng dễ dàng, được lắp kín trong cabin thang máy, giá thành thấp.

Nhược điểm: Giới hạn số lượng người được kiểm soát, chỉ đáp ứng được cho những tòa nhà nhỏ.

► Hệ thống kiểm soát vân tay


Hệ thống kiểm soát vân tay sử dụng đăng ký vân tay cho mỗi người sử dụng, người quản lý có thể quản lý chính xác được số lượng người trong tòa nhà, số lượt đi lại trong ngày, trong tháng.

Ưu điểm: Quản lý chi tiết thời gian của đối tượng được đăng ký, khả năng quản lý số lượng người không hạn chế, đáp ứng được cho những tòa nhà lớn, cao tầng.

Nhược điểm: Cần thiết thêm hệ thống quản lý bằng máy tính, khai báo đăng ký phức tạp, cần người quản lý có trình độ, giá thành cao.

► HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ CỨU HỘ THANG ◀

Được tích hợp cùng hệ thống điều khiển thang máy, kết nối cùng hệ thống camera của tòa nhà. Giám sát, ghi hình các đối tượng sử dụng thang máy trong tòa nhà.



► Hệ thống cứu hộ chuyên dụng


Trong thang máy hệ thống cứu hộ là một thành phần rất quan trọng, nó giúp hệ thống thang máy hoạt động ổn định và an toàn.

Khi hệ thống điện cung cấp cho thang máy xảy ra sự cố (mất điện, mất pha, sụt áp, cháy nổ...) hệ thống cứu hộ ngay lập tức hoạt động. Cung cấp nguồn điện tạm thời cho động cơ, hệ thống điều khiển thang máy, hệ thống truyền động cửa cabin, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp trong cabin... để đưa thang máy về chế độ cứu hộ an toàn. Nhờ vậy, có thể hạn chế tối đa những nguy cơ xảy ra tai nạn thang máy do sự cố về nguồn điện.

Để đáp ứng nhu cầu cao về tính an toàn của hệ thống thang máy, các thang máy cần được trang bị hệ thống cứu hộ chuyên dụng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ các hãng nổi tiếng trên thế giới (Fuji, Apollo, Soji...).

Ưu điểm:

- Đảm bảo tính hoạt động ổn định, an toàn, tin cậy.
- Điều khiển CPU thông minh.
- Đạt tối ưu chuyên dùng cho thang máy.
- Dễ vận hành và thao tác kỹ thuật.





► DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY

Trong thời gian bảo hành hệ thống thang máy cho Quý khách, chúng tôi sẽ định kỳ tiến hành bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thang máy theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để nhằm đảm bảo tốt nhất tuổi thọ và an toàn, độ ổn định của hệ thống thang máy. Bên cạnh đó là việc trực sửa chữa 24/24 tất cả các ngày trong tuần sẽ giúp Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thang máy.

Sau khi hết thời gian bảo hành chúng tôi sẽ cung cấp đến Quý khách gói dịch vụ bảo trì bảo dưỡng định kỳ để tiếp tục duy trì công việc đều đặn.

► LOẠI HÌNH HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ

1. Bảo trì tiêu chuẩn (Bảo trì không bao thiết bị):

Hàng tháng chúng tôi tiến hành kiểm tra và thực hiện các công việc theo danh mục đã nêu trong kế hoạch bảo trì thang máy theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

Nếu có bất kỳ hỏng hóc nào liên quan đến thiết bị thang máy, bộ phận bảo trì của chúng tôi sẽ gửi bản báo cáo sự việc và nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và những đề xuất thay thế đến Quý khách được rõ. Chúng tôi sẽ lập tức thay thế những thiết bị hư hỏng này ngay sau khi nhận được sự đồng ý của Quý khách. Vì thế, Quý khách hoàn toàn an tâm về dịch vụ bảo trì thang máy của chúng tôi.

2. Bảo trì trọn gói (Bảo trì bao thiết bị):


Hàng tháng chúng tôi tiến hành kiểm tra và thực hiện các công việc theo danh mục đã nêu trong kế hoạch bảo trì thang máy theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

Khi Quý khách lựa chọn hình thức này, Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thay thế tất cả các linh kiện khi có bất kỳ sự cố hư hỏng nào xảy ra (Quý khách không cần thanh toán thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác).

Dịch vụ bảo trì phục vụ 24/24 giờ của chúng tôi sẽ đáp ứng ngay khi nhận được yêu cầu của Quý khách hoặc tư vấn qua điện thoại nếu Quý khách yêu cầu (Do kỹ sư thang máy đảm nhiệm).

► CÔNG VIỆC BẢO TRÌ:

Quy trình bảo trì được thực hiện theo các tiêu chí của luật an toàn TCVN do nhà nước ban hành và các nhân viên bảo trì được đào tạo chuyên sâu. Có rất nhiều hạng mục cần bảo trì, các chi tiết máy cần được bảo dưỡng, bao gồm cả các hạng mục cần sửa chữa căn chỉnh cơ khí và điện điều khiển, các thiết bị cần thay thế...





◀ MỘT VÀI CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ▶



Dự án Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai



Dự án Bệnh viện Diên Hồng



Dự án Trung tâm di sản Hòa Bình



Dự án Sở tài chính Cao Bằng



Dự án Nhà máy Doosan Hải Dương



Dự án KĐT Vinhomes Ocean Park 1



◀ MỘT VÀI CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ▶



Dự án KĐT Vinhomes Ocean Park 2



Dự án KĐT Vinhomes Ocean Park 3



Dự án KĐT Vinhomes Riverside



Dự án KĐT Louis city Hoàng Mai



Dự án KĐT Louis city Đại Mỗ



◀ MỘT VÀI CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ▶



Dự án nhà đa năng
Nhà máy giấy Xương Giang - Bắc Giang



Dự án Cục tài chính - Bộ quốc phòng



Dự án Ngân hàng bưu điện Liên Việt



Bảo tàng văn học Việt Nam - 275 Âu Cơ, Hà Nội



Dự án Công ty Chiyoda Integre Việt Nam



Dự án Nhà máy thủy điện Bảo Nhai - Lào Cai



Dự án Trường phổ thông liên cấp Archimedes



Dự án Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc

