




CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH ELEVATOR., JSC

Trụ sở: Số 6 tập thể Dục, Phố Đông Quan, Phường Quan Hoa,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0972 213 220 * Phone: 0246 269 3869

Email: contact@thangmaytruongthanh.com

Website: <https://www.thangmaytruongthanh.com>



TRUONG THANH ELEVATOR

Vươn tới tầm cao mới



CÔNG TY CP THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH

TRUONG THANH ELEVATOR JOIN STOCK COMPANY



MỤC LỤC

3	➡	LỜI THƯ NGỎ
4 - 9	➡	HỒ SƠ PHÁP LÝ
10	➡	LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN
11	➡	TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
12	➡	ĐẶC TÍNH THANG MÁY
13	➡	CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN
15	➡	CỬA TẦNG
16	➡	PHỤ KIỆN
17	➡	CÁC LOẠI HỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ BIẾN TẦN (VVVF)
18 - 21	➡	CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
22 - 25	➡	CÁC MẪU ĐỘNG CƠ ĐẦU MÁY KÉO
26 - 27	➡	THANG MÁY BỆNH VIỆN
28 - 31	➡	THANG MÁY TẢI HÀNG
32 - 33	➡	THANG MÁY TẢI Ô TÔ
34 - 35	➡	THANG MÁY TẢI THỰC PHẨM
36	➡	DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY
39	➡	ĐỐI TÁC CUNG CẤP
40 - 42	➡	MỘT VÀI CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Lời thư ngỏ

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH

Xin kính chào Quý khách hàng!

Công ty cổ phần thang máy Trường Thành là doanh nghiệp chuyên cung cấp, lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy gia đình, thang homelift, thang bệnh viện, thang ô tô, thang thủy lực, thang cuốn, thang thực phẩm, thang tải hàng và các loại thang máy khác trên thị trường. Với đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đang ngày càng khẳng định được vị thế trong thị trường thang máy Việt Nam.

Được thành lập với nòng cốt là các kỹ sư và đội ngũ kỹ thuật từ những công ty đầu tiên sản xuất và lắp đặt thang máy Việt Nam. Với những con người lành nghề, nhiệt tình, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật thang máy nói chung và có nhiều kinh nghiệm ở các công ty thang máy có tên tuổi ở trong nước và nước ngoài. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao nhất.

Công ty Cổ phần thang máy Trường Thành tồn tại, phát triển, khẳng định vị thế riêng biệt của mình nhờ sự lựa chọn khắt khe và kết hợp ba yếu tố:

"Con người - Sản phẩm - Dịch vụ"

Con người: Chúng tôi hoạt động và phát triển lấy tiêu chí con người làm nòng cốt. "Một sản phẩm tốt được hình thành từ những con người tốt" và ngược lại. Bởi vậy sự phát triển song song của công ty luôn đi theo sự phát triển của từng con người trong mỗi bộ phận của công ty.

Sản phẩm: Những sản phẩm của chúng tôi lựa chọn cung cấp được xem như là những đứa con sinh ra trong một gia đình, chúng tôi có trách nhiệm và nhiệm vụ làm nên chúng đạt mức tốt nhất.

Dịch vụ: Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, Trường Thành hiểu rằng nếu dịch vụ của bản thân không tốt thì chính chúng tôi sẽ bị đào thải.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

CÔNG TY CP THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hưng

► HỒ SƠ PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0106082468
Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 01 năm 2013
Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 20 tháng 10 năm 2023

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONGTHANH ELEVATOR JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRUONGTHANH ELEVATOR.,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính
Số 6 Khu tập thể Tổng Công ty Dệt, Đường Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 090 4824026
Email:
Fax:
Website:

3. Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng.
Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 450.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 10/03/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027083006183
Ngày cấp: 31/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Số 14, dãy CZ1 Hoàng Sâm, tổ 9, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 14, dãy CZ1 Hoàng Sâm, tổ 9, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hà Thanh

► HỒ SƠ PHÁP LÝ

PVI INSURANCE
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI
Trụ sở chính: 300.64.64.64 | Fax: (84-24) 3733 6284 | Website: www.pvi.com.vn

**GIẤY CHỨNG NHẬN
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM**
Số: 23/02/25/TNSP/PC00019

Trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm và Người được bảo hiểm đã trả hoặc cam kết trả phí bảo hiểm, Bảo hiểm PVI đồng ý bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm với điều kiện/điều khoản bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm này và/hoặc: Sửa đổi bổ sung (nếu có).

Người được bảo hiểm: CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH
Địa chỉ: Số 6 Khu tập thể Tổng Công ty Dệt, Đường Đông Quan - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thang máy theo đăng ký kinh doanh
Sản phẩm được bảo hiểm: Thang máy Trường Thành
Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho người được bảo hiểm các thiệt hại tài sản hoặc thương tật thân thể (bỏ cả chết người) của Bên thứ ba mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho Bên thứ ba phát sinh bởi những sản phẩm thang máy do NDBH bán, cung cấp liên quan tới hoạt động kinh doanh mà Người được bảo hiểm đang thực hiện, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý theo Quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm của Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) ban hành kèm theo Quyết định số: 44/QĐ-PVIBH ngày 31 tháng 07 năm 2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI.

Thời hạn bảo hiểm: Từ 08:00 ngày 23/05/2023 đến 08:00 ngày 23/05/2024
Giới hạn trách nhiệm: Tổng mức trách nhiệm là 10.000.000.000 VND/vụ tổn thất và cho cả thời hạn bảo hiểm, trong đó mức trách nhiệm tối đa về người là 50.000.000 VND/vụ.
Mức khấu trừ: 5.000.000 VND/mỗi vụ tổn thất đối với thiệt hại về tài sản, không áp dụng đối với con người.
Tỷ lệ tham gia của PVI: 100%
Tỷ lệ phí: 0,09 % (chưa bao gồm thuế GTGT)
Phí bảo hiểm: 8.636.364 VND
Thuế GTGT: 863.636 VND
Tổng phí bảo hiểm: 9.500.000 VND

Điều khoản bổ sung:
- Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-PVIBH ngày 31/07/2011 của Tổng giám đốc Tổng công ty bảo hiểm PVI
- Điều khoản loại trừ rủi ro không bị (NMA 2821)
- Điều khoản Cấm vận thương mại quốc tế
- Điều khoản loại trừ Amalgam tổng hợp
- Điều khoản loại trừ các khoản tổn thất bồi thường theo phán quyết của tòa mang tính trung thực (LGT 399) (1994)

HISAELEVATOR
CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN HISA
Văn phòng giao dịch: 56 Tân Thời Nhất 14, P. Tân Thời Nhất, Q. 12, TP.HCM
Điện thoại: (08) 62558165 - 68 Fax: (08) 62558164
MST: 0302654231 - Email: sales@hisa-elevator.com Website: www.hisa-elevator.com
Trụ sở & nhà máy sản xuất: 74 Đường 511, Ấp Bàu Chứa, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP. HCM
Điện thoại: (08) 37921295 - 98 Fax: (08) 37921294

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ
Số: 0206.2023/HS

CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN HISA
CHỨNG NHẬN
CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH
Trụ sở: Số 6 Khu tập thể Tổng Công ty Dệt, Đường Đông Quan, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam
MST: 0106082468
LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THANG MÁY DO CÔNG TY HISA SẢN XUẤT
Thời gian hiệu lực: Từ 01/06/2023 đến 01/06/2025

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN HISA
TỔ VẬN NGHIỆP

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ

ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB

CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

PHỤ LỤC/ ANNEX

(Phụ lục số **220947.PRO.CN22.01** ban hành kèm theo chứng chỉ số **220947.PRO.CN22.01** ngày 26/12/2022 của ICB. Phụ lục này sẽ liên tục được cập nhật. Liên hệ với ICB để có thêm thông tin chi tiết)

**I. CÁC KIEU THANG MÁY ĐIỆN CÓ BUỒNG MÁY VÀ KHÔNG CÓ BUỒNG MÁY/
MACHINE ROOM ELECTRIC LIFT AND MACHINE ROOM-LESS ELECTRIC LIFT:**

Stt/ No	Kiểu – loại/ Model -type	Mô tả/ Description	Tải trọng đền/ Rated load (Kg)	Kích thước buồng thang/ Car size	Tốc độ đến/ Speed (m/s)	Phương thức chứng nhận/ Certification method
1.	Thang loại I	Thang máy thiết kế để chở người	2000	Theo tiêu chuẩn TCVN 7628-1-2007	3,0	5
2.	Thang loại II	Thang máy thiết kế chở người có tính đến vận chuyển hàng hóa	2000	Theo tiêu chuẩn TCVN 7628-1-2007	3,0	5
3.	Thang loại III	Thang máy được thiết kế cho mục đích chăm sóc sức khỏe: thang bệnh viện & thang trong khu điều dưỡng	2000	Theo tiêu chuẩn TCVN 7628-1-2007	3,0	5
4.	Thang máy loại IV	Thang máy được thiết kế chủ yếu cho vận chuyển hàng hóa có tính đến người đi kèm	5000	Theo tiêu chuẩn TCVN 7628-2-2007	1,0	5

II. CÓ SỬ DỤNG LOGO NHƯ SAU/ WITH LOGO AS FOLLOW

Lưu ý: Danh mục trên không có nghĩa mọi thang máy điện nhãn hiệu Hisa đều được chứng nhận hợp quy bởi ICB.
Chỉ những thang máy được sản xuất phù hợp theo quy chuẩn QCVN 02:2019/BLDTBXH và có thông số kỹ thuật đáp ứng theo phụ lục này mới được ICB công nhận.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY**

Trụ sở: C9, Lô 8, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquoc.vn Email: cert@chungnhanquoc.vn

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ



CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA/
THIS IS TO CERTIFY THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

**CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN HI SA
HI SA CO., LTD**

ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:

Trụ sở/Head Office: 56 Tân Thới Nhất 14, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 56 Tan Thoi Nhat 14, Tan Thoi Nhat Ward, District 12,
Ho Chi Minh City, Vietnam


Nhà máy/ Factory: Số 74 đường số 511, Ấp Bàu Chứa, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ
Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No. 74, No. 511, Bàu Chua Hamlet, Nhuận Duc
Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam

**ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF:**

ISO 9001:2015

CHO PHẠM VI/ FOR SCOPE:

**Thiết kế, sản xuất, kinh doanh, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy điện, thang
máy thủy lực/ Design, production, sales, installation, warranty and maintenance of
electric elevators, hydraulic elevators./**

VICAS số/ VICAS No.:	022-QMS	
Chứng chỉ số/ Certification No.:	220947.QMS.CN22	
Ngày cấp lần / Issued date:	26/12/2022	
Ngày hết hạn/ Expired date:	25/12/2025	

NGUYỄN THANH TÙNG
GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu hệ thống quản lý của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/
This certificate will be invalid if the customer's management system does not pass the surveillance of ICB.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY
Trụ sở: C9, Lô A, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquocote.vn




Được công nhận bởi BOA - www.boa.gov.vn
Accreditation by BOA - www.boa.gov.vn

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ

CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

CHỨNG CHỈ NÀY CHỨNG NHẬN/ THIS CERTIFY THAT:

ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ/ SUPPLY BY:
CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN HI SA
HI SA CO., LTD

ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:
Trụ sở/Head Office: 56 Tân Thới Nhất 14, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 56 Tan Thoi Nhat 14, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nhà máy/ Factory: Số 74 đường số 511, Ấp Bàu Chứa, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No. 74, No. 511, Bàu Chua Hamlet, Nhuận Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÓ CÁC SẢN PHẨM/ OWN PRODUCTS:
Thang máy điện có buồng máy và không buồng máy với các kiểu (Chi tiết tại phụ lục)./.
Machine room electric lift and machine room-less electric lift with models (Detail at annex)./.

PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA QUY CHUẨN/
APPROVED WITH REQUIREMENTS OF REGULATION:
QCVN 02:2019/BLĐTBXH

Và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) sau đây trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì chứa đựng sản phẩm/
Have right to use the below conformity regulation logo (CR) on products or product packaging./.

Phương thức chứng nhận/
Method certification 05 (Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

Chứng chỉ số/ Certification No.: 220947.PRO.CN22.01

Ngày cấp/ Issued date: 26/12/2022

Ngày hết hạn/ Expired date: 25/12/2025

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc kiểm định định kỳ theo quy định/ This certificate will lapse if the customer's product does not pass the periodic inspection prescribed ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY
Trụ sở: C9, Lô 8, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquocte.vn Email: cert@chungnhanquocte.vn

Đại diện ICB/ On behalf of ICB
GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR
NGUYỄN THANH TÙNG

▶ HỒ SƠ PHÁP LÝ

SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ
NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số: HAN-00068978

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 732/QĐ-SXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng Hà Nội)

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: **0106082468**
Đăng ký lần đầu: 14/01/2013 Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP. Hà Nội
Tên người đại diện theo pháp luật:
Ông (Bà): **Nguyễn Văn Hưng** Chức vụ: **Giám đốc**
Địa chỉ trụ sở chính: **Số 6 khu tập thể tổng công ty Dược, đường Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
Số điện thoại: **0904824026** Số fax:
Email: Website:
Phạm vi hoạt động xây dựng:
- Lĩnh vực hoạt động: (Lĩnh vực/Loại công trình/Hạng)
Thi công LĐTĐ công trình/Dân dụng/Hạng II
Thi công LĐTĐ công trình/Nhà công nghiệp/Hạng III
Thi công XD/Dân dụng/Hạng III
Có giá trị đến ngày: 18/11/2032

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Cao Thắng

► LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN



Được thành lập vào tháng 01 năm 2013. Công ty cổ phần thang máy Trường Thành đã có thâm niên làm việc trong lĩnh sản xuất, lắp ráp và vận hành thang máy nên có thể hiểu được nhu cầu của quý khách hàng một cách tốt nhất.

Đến nay, trải qua hơn 10 năm phụng sự và phát triển, bằng những kinh nghiệm từ các kỹ sư đầu ngành trong lĩnh vực thang máy. Chúng tôi đã tạo dựng được uy tín nhất định trong lòng khách hàng và đối tác.

Công ty cổ phần thang máy Trường Thành đã tự nhận thức rằng: “Đạo đức kinh doanh” thật sự là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự sống còn và được sử dụng làm tiêu chuẩn để xác định giá trị. Do vậy, chúng tôi hiểu rất rõ rằng: “Chỉ có nỗ lực phụng sự mới có thể dẫn đầu”. Trường Thành tồn tại, phát triển, khẳng định vị thế riêng biệt của mình nhờ sự lựa chọn khắt khe và kết hợp hai yếu tố:

“Con người - Sản phẩm”

Trên tiêu chí này, Trường Thành luôn tìm kiếm và chỉ hợp tác với những đối tác tin cậy, được người tiêu dùng đánh giá cao cả về chất lượng sản phẩm và dịch vụ như: FUJI Elevator - Nhật Bản; Tập đoàn IGV SpA - Italy; Công ty Arisco Lift AB - Thụy Điển;...

Với chủng loại sản phẩm đa dạng, phong phú. Đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề, vì vậy chúng tôi chắc chắn có đầy đủ khả năng và kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu dù là khó khăn của quý khách hàng.

► TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI



TẦM NHÌN ĐẾN 2030:

Trở thành một trong những sản xuất lắp ráp và vận hành thang máy hàng đầu Việt Nam thông qua việc cung cấp các sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO. Chúng tôi định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Xây dựng TRƯỜNG THÀNH trở thành một thương hiệu mạnh với những thành tựu vượt bậc, tạo việc làm cho hàng trăm nhân sự và có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

SỨ MỆNH:

Luôn phấn đấu để trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Phát triển bền vững với lợi ích cao nhất cho TRƯỜNG THÀNH và cộng đồng. Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi người dân.

CÁC GIÁ TRỊ:

Nhân lực: Là tài sản quý nhất, là sức mạnh của TRƯỜNG THÀNH. Đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của chúng ta.

Sản phẩm: Sản phẩm của TRƯỜNG THÀNH là kết quả của sự sáng tạo, sự nỗ lực, là hình ảnh của chúng tôi. Chúng tôi phải phục vụ tốt nhất, đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh nhất.

Lợi nhuận: Là thước đo sự hoàn hảo đối với sản phẩm, là sự đánh giá của khách hàng cho những nỗ lực của chúng tôi.

► ĐẶC TÍNH THANG MÁY

CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi nhấn mạnh việc áp dụng những tiến bộ và những cải tiến của công nghệ trong việc đẩy mạnh sự kết hợp giữa tiết kiệm năng lượng, các công nghệ thân thiện với môi trường và thang máy truyền thống, để tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm giúp làm giảm áp lực về điện năng và môi trường, thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.



SỰ ĐÁP ỨNG TÍCH CỰC

Nhu cầu của khách hàng là khởi điểm của chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe thị trường và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Thông qua việc cung cấp các sản phẩm cạnh tranh và dịch vụ chất lượng, chúng tôi đã có được sự thừa nhận của khách hàng.



ĐỘ TIN CẬY

Chúng tôi đặt sự an toàn của thang máy là ưu tiên cao nhất. Qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, chúng tôi trở thành người bạn tin cậy nhất của khách hàng.



LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN

Việc chú ý đến những chi tiết, không ngừng thay đổi và cải tiến là những lý do khiến chúng tôi giữ được sự phát triển ổn định và luôn vượt qua chính mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.



LIÊN TỤC CẢI TIẾN

Không ngừng nỗ lực cho những điều tốt nhất. Chúng tôi dẫn đầu sự phát triển của ngành công nghiệp thang máy với những cải tiến không ngừng. Thông qua những cải tiến liên tục về công nghệ và quản lý, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ an toàn và tin cậy với hệ số giá cả / hiệu năng cao, và không ngừng tạo ra giá trị tối đa cho các đối tác và khách hàng.



► CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN

HỆ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN TIN NỐI TIẾP

Công nghệ truyền động tần số tiên tiến (VVVF) và điều khiển máy tính hoàn toàn mang lại khả năng điều khiển hệ thống một cách chính xác, hiệu quả, linh hoạt và hợp lý. Hệ thống cũng cho phép khả năng tự kiểm tra hiệu quả, mang lại sự vận hành đầy đủ nhất các chức năng của thang máy. Hệ thống giúp đưa hiệu suất thang máy lên tầm cao mới, và thực sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.



MÁY KÉO ĐỒNG BỘ KHÔNG HỘP SỐ

Với một phòng máy nhỏ và máy kéo không hộp số, hiệu suất khai thác được cải thiện đáng kể so với thang máy truyền thống, tiếng ồn trong phòng máy được khắc phục đáng kể.




HỆ ĐIỀU KHIỂN CỬA

Công nghệ truyền động tần số tiên tiến (VVVF) và điều khiển máy tính hoàn toàn mang lại khả năng điều khiển hệ thống một cách chính xác, hiệu quả, linh hoạt và hợp lý. Hệ thống cũng cho phép khả năng tự kiểm tra hiệu quả, mang lại sự vận hành đầy đủ nhất các chức năng của thang máy. Hệ thống giúp đưa hiệu suất thang máy lên tầm cao mới, và thực sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.




MÀNH BẢO VỆ HỒNG NGOẠI

Với bức màn bảo vệ bằng các tia bức xạ hồng ngoại được gắn tại cửa buồng thang sẽ hỗ trợ mọi phản ứng nhạy cảm của khách khi ra vào thang máy đảm bảo độ an toàn cao.



HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG MINH

Hệ thống trung tâm giám sát từ xa đảm bảo thang máy luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất, đưa ra những tác động nhanh khi thang máy gặp sự cố, mang lại cho hành khách sự chăm sóc tốt hơn và do đó tính an toàn của hành khách được bảo đảm.





► CỬA TẦNG



Cửa thang máy 6 cánh mở từ tâm



Cửa thang máy 4 cánh mở từ tâm



Cửa thang máy 2 cánh mở về một bên




Cửa thang máy 2 cánh trượt lên xuống



Cửa thang máy dạng xếp, bằng sắt


▶ CÁC LOẠI HỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ BIẾN TẦN (VVVF)



Bộ vi xử lý LISA20 (DLSR LISA20 PB)



Bộ vi xử lý FX3G



Bộ vi xử lý STEP F5021



PLC - Mitsubishi (Nhật Bản)



VVVF:ZEIHL ABEGG- GERMANY
(Loại chuyên dùng cho thang máy)



VVVF:YASKAWA - JAPAN
(Loại chuyên dùng cho thang máy)



VVVF:ZEIHL ABEGG - GERMANY
(Loại chuyên dùng cho thang máy)

CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ◀



TỦ ĐIỆN PLC FX3G + VVVF YASKAWA



TỦ ĐIỆN PLC FX3G + VVVF YASKAWA



TỦ ĐIỆN FUJI - MALAYSIA



TỦ ĐIỆN FUJI - MALAYSIA

► CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ◀



TỦ ĐIỆN BOARD STEP F5021 + VVVF FUJI



TỦ ĐIỆN BOARD STEP F5021 + VVVF FUJI



TỦ ĐIỆN STEP - THAILAND



TỦ ĐIỆN STEP - THAILAND

CÁC MẪU TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ◀



TỦ ĐIỆN NIPPON - NICE 3000



TỦ ĐIỆN NIPPON - NICE 3000



TỦ ĐIỆN FUJI - JAPAN



TỦ ĐIỆN FUJI - JAPAN

► CÁC MẪU ĐỘNG CƠ ĐẦU MÁY KÉO ◀



MÁY KÉO FUJI FJD1-B 3.3KW
SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



MÁY KÉO FUJI FJD1-B 4.2KW - 8.0 KW
SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



MÁY KÉO NIPPON FJD1 3.3KW
SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



MÁY KÉO NIPPON FJD1 4.2KW - 8.0 KW
SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA




MÁY KÉO FUJI JAPAN FJG7 3.3KW-6.2KW
SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN



MÁY KÉO FUJI JAPAN FJG7 4.1KW
SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN

CÁC MẪU ĐỘNG CƠ ĐẦU MÁY KÉO ◀



MÁY KÉO MOTOR MITSUBISHI
SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN



MÁY KÉO MOTOR MITSUBISHI
SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN



MÁY KÉO TORIN GTW7A
CÔNG NGHỆ USA - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



MÁY KÉO TORIN GTW9S
CÔNG NGHỆ USA - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



MÁY KÉO TORIN GTW10
CÔNG NGHỆ USA - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC


THANG MÁY BỆNH VIỆN




Một thiết kế hướng đến con người

Thang máy dành cho bệnh viện được xem là phương tiện cần thiết, hỗ trợ đắc lực trong việc di chuyển kịp thời để phục vụ bệnh nhân.

Loại thang máy chuyên dùng trong bệnh viện có diện tích phòng thang theo tiêu chuẩn đáp ứng việc chuyên chở cáng và băng ca theo yêu cầu của các bệnh viện. Được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Thang vận hành không ồn, đặc biệt dừng tầng chính xác và không gây sóc do chức năng kiểm soát và giảm dần lực quán tính của thang khi dừng tầng. Ngoài ra thang bệnh viện còn được thiết kế lan can tay vịn mềm để tránh va đập trong quá trình vận chuyển.




Mẫu cửa mở trung tâm



Mẫu cửa mở về một phía

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
					(X x Y)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
B750-2L	750	60	1000 x 2100	1200 x 2100	2000 x 2600	4500	1500	2400 x 4300 x 2500	5650	3100	9800	5800
		90				4700	1800					
B1000-2L	1000	60	1000 x 2100	1200 x 2100	2000 x 2600	4500	1500	2400 x 4300 x 2500	5650	3100	9800	5800
		90				4700	1800					
B1150-2L	1150	60	1100 x 2100	1250 x 2200	2100 x 2700	4500	1500	2600 x 4500 x 2500	7500	4000	12000	8000
		90				4700	1800					
B1350-2L	1350	60	1100 x 2100	1300 x 2300	2150 x 2800	4500	1500	2600 x 4500 x 2500	9000	5000	14000	10000
		90				4700	1800					

▶ THANG MÁY TẢI HÀNG

THANG MÁY TẢI HÀNG CÓ PHÒNG MÁY

Nó chịu được mọi tải trọng lớn một cách thoải mái mà không gặp phải khó khăn gì.

Đặc tính của thang máy vận chuyển hàng hóa là có cấu trúc nổi bật với thiết kế Cabin có độ bền cao đáp ứng được điều kiện hoạt động ở các môi trường khác nhau. Từ dây chuyền sản xuất của nhà máy, phòng triển lãm đến kho, trung tâm mua sắm. Thang máy vận chuyển hàng hóa luôn đáp ứng được các nhu cầu vận chuyển hàng hóa, an toàn và hiệu quả.

Đảm bảo an toàn, vận chuyển ổn định


Theo danh mục hàng hóa và nhu cầu, nó đặt thời gian đóng cửa thích hợp. Nó bảo vệ sự an toàn của hành khách / hàng hóa ra / vào. Nó được trang bị giảm xóc được thiết kế đặc biệt giúp vận hành an toàn và thoải mái hơn. Nó áp dụng vật liệu có độ bền cao cho sản xuất xe hơi. Có thể chịu tải nặng mà không bị biến dạng. Thiết kế nó có thể chịu trọng lượng khác nhau từ hàng hóa khác nhau.



THANG MÁY TẢI HÀNG ◀

THANG MÁY TẢI HÀNG KHÔNG PHÒNG MÁY

Thang máy tải hàng không phòng máy nhằm mục đích tiết kiệm diện tích và giảm chi phí xây dựng do không yêu cầu phải xây dựng phòng máy, giảm 10% diện tích xây dựng. Linh hoạt trong lắp đặt, Sử dụng động cơ không hộp số giúp tiết kiệm 40% năng lượng điện và vận hành êm ái. Việc sử dụng biến tần vào điều khiển động cơ khiến cho thang máy tải hàng có chất lượng tương đương với thang tải khách.



- Tiết kiệm được 25% tổng diện tích thiết bị thang máy.
- Giảm 40% không gian hố thang.



CABIN LỰA CHỌN




Cửa tự động về 1 phía Cửa tự động 2 cánh lên Cửa tự động trung tâm Cabin có 2 cửa thông nhau

Vật liệu cửa và vách Cabin




ST 001 PP 801 PP 802 PP 401

Vật liệu sàn Cabin



FS 03 FS 04

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã hiệu	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/p)	Kiểu mở cửa	Cửa (Rộng x Cao) (mm)	Kích thước Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
						(X x Y)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
TTE-F1000	1000	30	4CO	1400 x 2100	1400 x 2100	2600 x 2900	4300	1500	3100 x 4000 x 2500	7000	6000	8500	7500
		60					4300	1500					
TTE-F1600	1600	30	4CO	1500 x 2100	1500 x 2300	2700 x 2900	4500	1500	3400 x 4400 x 2500	9500	8000	12000	9500
		60					4500	1500					
TTE-F2000	2000	30	4CO	1700 x 2100	1700 x 2400	2950 x 3000	4500	1500	3400 x 4400 x 2500	13000	900	15000	12000
TTE-F2500	2500	30	4CO	2000 x 2100	2000 x 2500	3350 x 3100	4500	1500	3600 x 4400 x 2500	16000	10500	19000	15000
TTE-F3000	3000	30	4CO	2000 x 2100	2000 x 2800	3500 x 3400	4500	1500	3600 x 4400 x 2500	19000	12500	23000	18000
TTE-F5000	5000	30	4CO	2400 x 2300	2400 x 3600	4000 x 4150	4800	1600	4000 x 5700 x 2500	25500	12500	30000	23000


▶ THANG MÁY TẢI Ô TÔ



Thang máy tải xe hơi là một dạng thang máy tải hàng nhưng có yêu cầu riêng biệt, loại bỏ các yếu tố rung động, để thang vận chuyển êm ái. Kích thước và tải trọng phù hợp với nhóm xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc hơn. Người lái xe điều khiển xe chạy vào thang máy và điều khiển thang máy. Thang máy tải xe hơi dùng cho: Đưa xe qua các tầng khác nhau trong tòa nhà, bãi đỗ xe, trong showroom...



THÔNG SỐ KỸ THUẬT ◀



Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
					(X x Y)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
C2000-RD	2000	30	2400 x 2100	2400 x 5200	3600 x 6000	4600	1500	5000 x 6000 x 2500	5000	5000	7000	6000
C2500-RD	2500	30	2800 x 2100	2800 x 6000	4000 x 6800	4600	1500	5500 x 6800 x 2500	7000	6000	8500	7500

THANG MÁY TẢI THỰC PHẨM

Linh hoạt trong không gian lắp đặt.

Thang máy vận chuyển hàng hóa nhỏ trong các tòa nhà khác nhau giúp vận chuyển nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm. Nó rất tiết kiệm thời gian và nguồn lực lao động. Nó được áp dụng rộng rãi để cung cấp thực phẩm, đồ uống, đồ ăn, sản phẩm hàng ngày, trong khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, bệnh viện...




Kiểu dáng và thông số kỹ thuật linh hoạt.

Phạm vi tải: 100 - 300kg chế độ cửa được phân chia lối vào ra trực tiếp và loại mặt sàn để thuận tiện cho việc ra vào thực phẩm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)
					(X x Y)	OH	PIT	
D100-UD	100	10-15	800 x 1000	800 x 600	1200 x 1500	1800	700	1200 x 1000 x 1200
D150-UD	150	10-15	800 x 1000	800 x 800	1200 x 1300	1800	700	1200 x 1200 x 1200
D200-U	200	10-15	1000 x 1200	1000 x 800	1400 x 1300	2700	500	1400 x 1200 x 1200
D250-U	250	10-15	1000 x 1200	1000 x 1000	1400 x 1500	2700	500	1400 x 1400 x 1200
D300-U	300	10-15	1000 x 1200	1000 x 1200	1400 x 1700	2700	500	1400 x 1600 x 1200

► DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY

Trong thời gian bảo hành hệ thống thang máy cho Quý khách, chúng tôi sẽ định kỳ tiến hành bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thang máy theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để nhằm đảm bảo tốt nhất tuổi thọ và an toàn, độ ổn định của hệ thống thang máy. Bên cạnh đó là việc trực sửa chữa 24/24 tất cả các ngày trong tuần sẽ giúp Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thang máy.

Sau khi hết thời gian bảo hành chúng tôi sẽ cung cấp đến Quý khách gói dịch vụ bảo trì bảo dưỡng định kỳ để tiếp tục duy trì công việc đều đặn.

► LOẠI HÌNH HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ

1. Bảo trì tiêu chuẩn (Bảo trì không bao thiết bị):

Hàng tháng chúng tôi tiến hành kiểm tra và thực hiện các công việc theo danh mục đã nêu trong kế hoạch bảo trì thang máy theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

Nếu có bất kỳ hỏng hóc nào liên quan đến thiết bị thang máy, bộ phận bảo trì của chúng tôi sẽ gửi bản báo cáo sự việc và nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và những đề xuất thay thế đến Quý khách được rõ. Chúng tôi sẽ lập tức thay thế những thiết bị hư hỏng này ngay sau khi nhận được sự đồng ý của Quý khách. Vì thế, Quý khách hoàn toàn an tâm về dịch vụ bảo trì thang máy của chúng tôi.

2. Bảo trì trọn gói (Bảo trì bao thiết bị):

Hàng tháng chúng tôi tiến hành kiểm tra và thực hiện các công việc theo danh mục đã nêu trong kế hoạch bảo trì thang máy theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

Khi Quý khách lựa chọn hình thức này, Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thay thế tất cả các linh kiện khi có bất kỳ sự cố hư hỏng nào xảy ra (Quý khách không cần thanh toán thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác).

Dịch vụ bảo trì phục vụ 24/24 giờ của chúng tôi sẽ đáp ứng ngay khi nhận được yêu cầu của Quý khách hoặc tư vấn qua điện thoại nếu Quý khách yêu cầu (Do kỹ sư thang máy đảm nhiệm).

► CÔNG VIỆC BẢO TRÌ:

Quy trình bảo trì được thực hiện theo các tiêu chí của luật an toàn TCVN do nhà nước ban hành và các nhân viên bảo trì được đào tạo chuyên sâu. Có rất nhiều hạng mục cần bảo trì, các chi tiết máy cần được bảo dưỡng, bao gồm cả các hạng mục cần sửa chữa căn chỉnh cơ khí và điện điều khiển, các thiết bị cần thay thế...





► ĐỐI TÁC CUNG CẤP MÀ TTE LÀM ĐẠI LÝ

- Các thương hiệu đến từ Châu Âu



- Các thương hiệu đến từ Châu Á



◀ MỘT VÀI CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ▶



Dự án Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai



Dự án Bệnh viện Diên Hồng



Dự án Trung tâm di sản Hòa Bình



Dự án Sở tài chính Cao Bằng



Dự án Nhà máy Doosan Hải Dương



Dự án KĐT Vinhomes Ocean Park 1



◀ MỘT VÀI CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ▶



Dự án nhà đa năng
Nhà máy giấy Xương Giang - Bắc Giang



Dự án Cục tài chính - Bộ quốc phòng



Dự án Ngân hàng bưu điện Liên Việt



Bảo tàng văn học Việt Nam - 275 Âu Cơ, Hà Nội



Dự án Công ty Chiyoda Integre Việt Nam



Dự án Nhà máy thủy điện Bảo Nhai - Lào Cai



Dự án Trường phổ thông liên cấp Archimedes



Dự án Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc

